

NeoVac



« NeoLink » Surveillance du niveau de remplissage


Un contrôle total permanent du niveau
de remplissage de vos citernes à mazout.



neovac.ch

« NeoLink » simplifie la gestion de vos citernes

Simplifiez la gestion de vos citernes à mazout avec la surveillance du niveau de remplissage de citernes « NeoLink » pour un contrôle total permanent de celui-ci. Vous gardez un œil sur votre citerne et pouvez ainsi optimiser l'achat du mazout. De plus, si vous enregistrez une adresse e-mail ou un numéro de mobile, « NeoLink » vous informe avant que la citerne ne soit vide ou que des dysfonctionnements ne surviennent dans votre installation. Les données sont disponibles au jour le jour sur le portail en ligne « NeoVac Business ».



La mesure

Une sonde de pression est placée dans la citerne via un raccord libre ou à créer ; elle est connectée au système électronique de calcul par une unité émettrice. Sur notre portail, la taille et les dimensions de la citerne sont programmées, ce qui permet un calcul exact du niveau de remplissage. L'alimentation électrique est assurée par une batterie intégrée, indépendamment de la tension du réseau.

La transmission des données


« NeoLink » transmet quotidiennement, via une antenne externe et le réseau NB-IoT de Swisscom, les informations pertinentes sur la citerne dans le NeoVac Energy Cloud. Toutes les données sont enregistrées et soumises à un contrôle de plausibilité. Les messages de panne et de remplissage (par exemple limite inférieure du niveau ou citerne remplie) sont transmis immédiatement lorsque l'événement se produit, et les destina-

taires reçoivent l'information par SMS ou par e-mail.

Gestion polyvalente des données

Vous trouverez à tout moment vos données sur notre portail en ligne « NeoVac Business ». Cette solution vous permet de voir immédiatement le niveau de remplissage de toutes les citernes activées. Vous visualisez les capacités disponibles et les niveaux minimaux dépassés sont indiqués en rouge. « NeoVac Business » vous aide à optimiser votre achat de maizout et prend en charge les exportations au format CSV. Il donne aussi un aperçu de la consommation de chaque citerne.

NeoVac.API est disponible pour l'intégration des données de la citerne dans des systèmes tiers. Les données peuvent également être utilisées dans l'outil de surveillance « NeoVac Monitoring Pro », par exemple pour calculer l'empreinte écologique en vue de l'obtention de certificats et de notations de durabilité.





Avantages

- Surveillance constante du niveau de remplissage de la citerne, données mises à jour quotidiennement
- Installation rapide et facile par des spécialistes
- Pas de câblage onéreux
- Accès aux données via le portail clientèle « NeoVac Business » avec exportation au format CSV
- NeoVac.API pour l'intégration des données dans des systèmes tiers
- Messages d'alarme par e-mail ou SMS (valeurs limites, fuite)
- Maintenance sous garantie

Caractéristiques

- Mesure du niveau de remplissage par sonde de pression
- Plage de mesure : 0-290 cm (mazout), 0-250 cm (eau)
- Unité émettrice avec batterie (sans connexion au réseau)
- Électronique commandée par microprocesseur
- Transmission de données via NB-IoT dans le NeoVac Energy Cloud
- Température de service : -20 à +40 °C
- Antenne émettrice externe

Service complet par des pros

Le NeoVac Group est le premier fournisseur suisse de systèmes de sécurité des citernes, ainsi que de systèmes de mesure et de décompte de la chaleur et de l'eau. En tant que cliente ou client, vous bénéficiez ainsi d'un service complet d'un seul interlocuteur. NeoVac installe le système elle-même et est également compétente en cas de situations d'installation complexes. Moyennant un abonnement annuel, le réseau technique dense de NeoVac se charge aussi de la maintenance sous garantie.

Nous effectuons les remplacements de batterie ou d'appareil nécessaires automatiquement pendant la validité du contrat, sans supplément. Vous êtes déjà cliente ou client du service de décompte de NeoVac ? Vous pouvez alors consulter dans « NeoVac Business » les informations sur vos décomptes de frais de chauffage, mais aussi le niveau de remplissage de la citerne ! La maîtrise de la consommation et des besoins, sur une seule plateforme.

The logo for NeoVac, featuring the word "Neo" in black and "Vac" in red, set against a yellow background.

Améliorer l'énergie ensemble.

Avez-vous des questions ou un projet concret ?
Nos spécialistes ont hâte de vous présenter des solutions adaptées.

Écrivez-nous ou appelez-nous :

+41 58 715 50 50

info@neovac.ch

PS 2303 A169F

Siège social

NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Points de service

Bulle	Porza
Crissier	Sissach
Dübendorf	Worb
Meyrin	Ruggell/FL

Making energy smarter